Allegato 2

FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE**	
Oggetto P/P/P/I/A:	Progetto locali elettrici per salicoltura **Realizzazione cabina elettrica strumentale al funzionamento delle saline di San Teodoro e di Isola Lunga nella zona del Curto-Altavilla e canale Altavilla – Isola Lunga e di San Teodoro, Comune di Marsala (TP)**

☐ Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06)
☒ Progetto/intervento (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06)

Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

☐ Si indicare quale tipologia: ……..
☒ No

Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche?

☐ Si indicare quali risorse: ……..
☒ No

Il progetto/intervento è un'opera pubblica?

☐ Si
☒ No

☒ Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale)

☐ *PROPOSTE PRE-VALUTATE (VERIFICA DI CORRISPONDENZA)*

Tipologia P/P/P/I/A:	☐ *Piani faunistici/piani ittici* ☐ *Calendari venatori/ittici* ☐ *Piani urbanistici/paesaggistici* ☐ *Piani energetici/infrastrutturali* ☐ *Altri piani o programmi……* ☐ *Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001* ☐ *Realizzazione ex novo di strutture ed edifici* ☐ *Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti* ☐ *Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua* ☐ *Attività agricole* ☐ *Attività forestali* ☐ *Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.* ☒ *Altro (specificare)* ***Realizzazione cabina elettrica con cavo interrato***

Allegato 2

Proponente:	Isola Longa S.r.l. – via Borgonuovo 16 – 20121 Milano P.Iva: 06801000826 ……

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: Sicilia Comune: **Marsala** Prov.: **TP** Località/Frazione: **Birgi Novi** Indirizzo: senza numero civico				*Contesto localizzativo* ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana ☑ Aree agricole ☐ Aree industriali ☑ Aree naturali ☐ ……
Particelle catastali: *(se utili e necessarie)*	NCT Marsala Fg. 4 part. 305			

Coordinate geografiche: *(se utili e necessarie)* S.R.: ……	LAT.	**37° 54' 39.3" N**				
	LONG.	**12° 27' 52.7" E**				

Nel caso di **Piano o Programma**, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti:

……

……

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000

SIC	cod.	**IT** _ _ _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	
ZSC	cod.	**IT 010021**	Saline di Marsala
		IT 010026	Fondali dell'Isola dello Stagnone
		IT _ _ _ _ _ _ _	
ZPS	cod.	**IT 010028**	Stagnone di Marsala e Saline di Trapani – Area marina e terrestre
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	

Allegato 2

E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000 ? ☒ Si ☐ No

Citare, l'atto consultato: Piano di Gestione: "**Saline di Trapani e Marsala**", approvato con DDG n 402 del 17 maggio 2016

2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? ☒ Si ☐ No	**Aree Protette ai sensi della Legge 394/91**: EUAP Riserva naturale regionale delle Isole dello Stagnone di Marsala **Aree Naturali Protette ai sensi della Legge Regionale n. 98/81 e s.m.i.** ***Num.*** 600, ***Codice*** EUAP0891, ***Regione*** Sicilia, ***Tipologia*** Riserva Naturale Orientata, ***Organismo di Gestione*** Provincia di Trapani, ***Provvedimento istitutivo*** D.A. 215/84, 04.07.84 Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (*se disponibile e già rilasciato*): …… ……

2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:

- Sito cod. **IT** _010026 _ distanza dal sito: *Fondali dell'isola dello Stagnone* (160 metri)
- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (_ metri)
- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (_ metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??

☐ Si ☒ No

Descrivere:

……

……

SEZIONE 3 – SCREENING MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PRE-VALUTATE

(Non sono individuate Pre-valutazioni nella Regione Siciliana)

Si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati?

☐ Si ☐ No

Se, Si, il presentare il Format alla sola Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale del P/P/P/I/A, e compilare elementi sottostanti. Se No si richiede di avviare screening specifico.

PRE-VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza

(Non sono individuate Pre-valutazioni nella Regione Siciliana)

Allegato 2

PROPOSTE PRE-VALUTATE: **Si dichiara**, assumendosi ogni responsabilità, che il piano/progetto/intervento/attività rientra ed è conforme a quelli già **pre-valutati** da parte dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, e pertanto non si richiede l'avvio di uno screening di incidenza specifico? *(n.b.: in caso di risposta negativa (**NO**), si richiede l'avvio di screening specifico)*	☐ SI ☐ NO	*Se, **Si**, esplicitare in modo chiaro e completo il riferimento all'Atto di pre-valutazione nell'ambito del quale il P/P/P/I/A rientra nelle tipologie assoggettate positivamente a screening di incidenza da parte dell'Autorità competente per la V.Inc.A:* …… …… …… ……

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING

RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A

(n.b.: nel caso fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)

La finalità complessiva del progetto è quella di assicurare una continuità nel funzionamento delle due saline, quella dell'Isola Longa e quella di San Teodoro.

Il funzionamento degli impianti saliniferi siti sull'isola Lunga e nelle saline di san Teodoro sono ancora molto dipendenti dall'impiego di attrezzature e macchinari dipendenti dall'uso di gasolio per trazione: sistemi di pompaggio e di spostamento delle acque tra le varie vasche, macchine raccogli sale, sistemi di monitoraggio elettrici dipendenti dall'utilizzo di generatori elettrici a gasolio, etc.

Obiettivo del progetto di installazione di una cabina elettrica di trasformazione e trasporto di energia elettrica in media e bassa tensione risponde alla necessità di elettrificare il più possibile le varie fasi di coltivazione, raccolta e trasporto del sale marino prodotto sia sull'isola Lunga sia a San Teodoro evitando la combustione di idrocarburi, evidentemente meno efficienti e decisamente molto più inquinanti rispetto all'utilizzo dell'energia elettrica.

A tal proposito si evidenzia come il proponente abbia già acquisito la disponibilità del distributore di energia elettrica (ENEL distribuzione e A2A) di fornire esclusivamente energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'intervento prevede l'installazione di una cabina elettrica per trasformare l'energia da media a bassa tensione e alimentare gli impianti della salina, comprese le pompe di sollevamento e macinazione, i sistemi di controlavaggio e i dispositivi per la sicurezza e il monitoraggio produttivo e ambientale.

Come illustrato negli elaborati grafici allegati, la cabina elettrica sarà installata sui terreni del Proponente, censiti al foglio 4, particella 305 del NCT di Marsala (Saline di San Teodoro). Sarà collocata ad almeno 150 m dalla battigia e dal confine demaniale e a circa 6 m dal confine di proprietà, quindi collegata al cavo elettrico esistente e funzionante presso la piazzetta della Torre di San Teodoro, destinato ad alimentare le utenze dell'Isola Lunga.
La cabina è fornita dall'ENEL contiene tutti gli apparati elettrici necessari senza nessuna ulteriore apparecchiatura esterna; ha una dimensione di circa 5,7mt (L) x 2,5 mt (p) x 2,6 mt (h) e sarà collocata nell'area vicina al canale di scolo dell'acqua piovana.
Il cavo cui la cabina elettrica sarà connessa è stato attestato sull'isola Lunga in una vecchia cabina elettrica (la cui rifunzionalizzazione è già stata approvata con separata Valutazione di Incidenza Ambientale) mentre a terra il cavo era attestato in una cabina elettrica collocata in un localino facente parte della più ampia costruzione denominata Torre di S. Teodoro (locale che, ad oggi, risulta essere di proprietà del Demanio Marittimo – fg.4 part. 66 del Catasto di Marsala).

Allegato 2

Il cavo elettrico è tuttora esistente e funzionante: le prove eseguite nel 2019 dai tecnici ENEL ne hanno confermato l'ottima conducibilità e capacità di carico. Inoltre, nel recente scambio documentale tra il Comune di Marsala e il CTS (Comitato tecnico scientifico istituito presso l'ARTA), relativo all'istanza di VIncA per gli interventi sul canale di Altavilla, il Comune ha precisato che *"[…] il tracciato del cavidotto non interessa l'intervento in oggetto, in quanto preesistente e autorizzato a seguito di precedente autorizzazione ambientale […]".*

Il cavo arriva dal mare sulla spiaggia del lido san Teodoro, lambisce la particella 305 del foglio 4 (di proprietà della scrivente società proponente) per poi attraversare la particella 71 del foglio 4 (terreno accessorio alle proprietà Zagarella – foglio 4 particella 26 – e Ciraolo – foglio 4 particella 214) ed entrare nel piccolo edificio: il cavo è mezzo sepolto sotto strati di immondizia e la cabina elettrica sostanzialmente non esiste più (razziata dei suoi componenti elettrici e/o totalmente marcia e arrugginita).
L'intervento di rifunzionalizzazione del cavo e la messa in servizio di una nuova cabina elettrica (in sostituzione di quella preesistente nella proprietà demaniale) prevede:

- Il sezionamento del cavo nel punto in cui lambisce la proprietà della scrivente e la giunzione con un nuovo cavo da interrare nella nostra proprietà e che raggiunga la posizione della nuova cabina elettrica
- Il tratto di cavo compreso tra il nuovo giunto e la vecchia cabina, ormai inutilizzato, resterà interrato nella posizione attuale e permarrà in sicurezza, poiché inerte.
- La collocazione della nuova cabina elettrica sempre nel terreno di proprietà della scrivente società

In sintesi:

- La nuova cabina elettrica sostituisce quella abbandonata, marcia e arrugginita preesistente in locale demaniale
- Il cavo che collega la terra con l'Isola longa viene giuntato a terra ed esteso mediante interramento al punto di connessione della cabina lungo l'attuale canale di scolo

Tutti gli interventi sopra descritti e strumentali a consentire una elettrificazione dei processi di funzionamento degli impianti saliniferi presenti sull'Isola Lunga e a San Teodoro, nonché le modalità di esecuzione dell'attività preparatorie, consentiranno di fare maggior uso di corrente elettrica da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature e macchinari necessari al processo produttivo del sale marino oggi basati su consumo di gasolio.

L'iniziativa non comporta nessun impatto per il territorio né per l'ambiente, non consuma suolo vergine, non produce rumori né vibrazioni e invece, contribuisce attivamente alla riduzione di emissioni di fumi da idrocarburi in etere, migliorando ed ulteriormente evolvendo la sostenibilità ambientale dell'attività di salicoltura marina.

Per un approfondimento dei dettagli dell'intervento si rimanda al documento "Relazione Tecnica Generale" ed agli allegati di progetto.

Allegato 2

4.1 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata

(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)

- ☒ File vettoriali/shape della localizzazione dell'P/P/P/I/A
- ☐ Carta zonizzazione di Piano/Programma
- ☐ Relazione di Piano/Programma
- ☒ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere
- ☒ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere
- ☒ Documentazione fotografica *ante operam*
- ☒ Eventuali studi ambientali disponibili
- ☐ Altri elaborati tecnici: ……
- ☐ Altri elaborati tecnici: ……
- ☐ Altri elaborati tecnici: ……
- ☐ Altro: ……
- ☐ Altro: ……

(Non sono individuate Condizioni d'Obbligo da parte della Regione Siciliana)

4.2 - CONDIZIONI D'OBBLIGO

(n.b.: da non compilare in caso di screening semplificato)

Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto della **Condizioni d'Obbligo**?

- ☐ Si
- ☐ No

Se, **Si**, il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo riportate nella proposta.

Riferimento all'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo:
……
……

Condizioni d'obbligo rispettate:

- ……
- ……
- ……
- ……
- ……
- ……

Se, **No**, perché:
……
……
……
……

SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA'

(compilare solo parti pertinenti)

E' prevista trasformazione di uso del suolo?	☐ SI	☒ NO	☐ PERMANENTE	☐ TEMPORANEA

Se, **Si**, cosa è previsto:
……
……

Sono previste movimenti terra/sbancamenti/scavi?	☐ SI ☒ NO	Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?	☐ SI ☒ NO

Allegato 2

<table>
<tr><td>Se, Si, cosa è previsto:
……
……
……</td><td colspan="3">Se, Si, cosa è previsto:
……
……
……</td></tr>
<tr><td>Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.?

☐ SI
☒ NO</td><td colspan="3">Se, Si, cosa è previsto:
Il cantiere è riferito alle semplici opere di predisposizione dell’area di circa 15 mq dove collocare la nuova cabina elettrica; il materiale di scavo per interramento del cavo sarà utilizzato per il ripristino del suolo.</td></tr>
<tr><td>E’ necessaria l’apertura o la sistemazione di piste di accesso all’area?</td><td>☐ SI
☒ NO</td><td>Le piste verranno ripristiniate a fine dei lavori/attività?</td><td>☐ SI
☐ NO</td></tr>
<tr><td>Se, Si, cosa è previsto:
……
……</td><td colspan="3">Se, Si, cosa è previsto:
……
……</td></tr>
<tr><td>E’ previsto l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale?

☐ Si ☒ No</td><td colspan="3">Se, Si, descrivere:
……
……
……</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Specie vegetali</td><td>E’ previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali?

☐ SI
☒ NO</td><td colspan="2">Se, SI, descrivere:
……
……
……
……</td></tr>
<tr><td>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)?

☒ SI
☐ NO</td><td colspan="2">Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali?

☐ SI
☒ NO

Se, Si, cosa è previsto:
……
……
……
Indicare le specie interessate: ……</td></tr>
</table>

Allegato 2

Specie animali	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione? ☒ SI ☐ NO	Sono previsti interventi di controllo/immissione/ ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva? ☐ SI ☒ NO ☐ Se, **Si**, cosa è previsto: …… …… …… Indicare le specie interessate: ……	
Mezzi meccanici	Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento	➢ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra: ➢ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori, rulli compressori): ➢ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni):	Nelle saline di S. Teodoro ci sono già alcuni mezzi di meccanici normalmente utilizzati per la coltivazione e la raccolta del sale (escavatore, trattore, etc) che saranno utilizzati per la predisposizione della superficie su cui collocare la cabina elettrica così come per lo scavo per interrare il cavo elettrico e ripristino della superficie
Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti	La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti? ☐ SI ☒ NO	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore? ☐ SI ☐ NO Descrivere: …… …… ……	
Interventi edilizi Per interventi edilizi su strutture preesistenti Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o struttura oggetto di intervento	☐ Permesso a costruire ☐ Permesso a costruire in sanatoria ☐ Condono ☐ DIA/SCIA ☐ Altro ……	Estremi provvedimento o altre informazioni utili: …… …… ……	
Manifestazioni Per manifestazioni, gara, motoristiche, eventi sportivi,	➢ Numero presunto di partecipanti:		

spettacoli pirotecnici, sagre, etc.	➢ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.): ➢ Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali): ➢ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici:	
Attività ripetute L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni? ☐ Si ☒ No La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A? ☐ Si ☒ No Se, **Si**, allegare e citare precedente parere in "Note".	Descrivere: …… …… …… …… …… …… Possibili varianti - modifiche: …… …… …… …… Note: …… …… ……	

SEZIONE 6 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A

Descrivere: …… …… …… …… …… …… …… …… ……	Legenda: ☐ …… ☐ …… ☐ …… ☐ …… ☐ …… ☐ ……

Allegato 2

Anno: **2027**	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.	X	X	X									
2° sett.	X	X	X									
3° sett.	X	X	X									
4° sett.	X	X	X									

Anno: ____	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.												
2° sett.												
3° sett.												
4° sett.												

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e/o Timbro	Luogo e data
Isola Longa S.r.l.	Arch. Ignazio Pellegrino	ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI Dott. Arch. IGNAZIO M. PELLEGRINO n.647	Marsala, 21 ottobre 2026